

Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» произведен отбор проб продукции для проведения исследований в лаборатории на соответствие требованиям ТНПА.



По результатам проведенных лабораторных исследований, продукция не соответствует требованиям ТНПА:

- грецкий орех ядра. т.м. Белый пеликан. Ш.к.: 4811028004866. Масса 500г. Дата изготовления: 15.11.2023г. упаковано: 09.04.2024г.

Изготовитель: JANAN GUANGYUAN IMPORT & EXPORT CO., LTD INDUSTRY DEVELOPMENT ZONE, JANAN SHANDONG, Китай.

Упаковщик: ООО ДЕТАВИ, РБ, г. Минск, 2-ой Велосипедный пер. 32-9.

По результатам проведенных лабораторных испытаний указанная продукция **не соответствует требованиям** ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, СНИП «Требования к производственному сырью и пищевым продуктам», и ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ 21.06.2013 № 52, ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 по микробиологическому **показателю «плесени»:** фактическое значение показателя составило $6,2 \times 10^3$ КОЕ/г и $1,3 \times 10^3$ КОЕ/г – контрольная проба, при нормирующем значении – не более 1×10^3 КОЕ/г.