

По результатам проведенных лабораторных исследований, продукция не соответствует требованиям ТНПА:

- **решетка для барбекю «СОКОЛ»**. Артикул: 62-0020. Артикул: 62-0020 (размер решетки: 300×220 мм, толщина проволоки: 3,0 мм, 1,6 мм, покрытие: никель, деревянная ручка), штриховой код: 4640014314654, дата изготовления: 07.2020.

Изготовитель: ООО «Сармак», Нижегородская область, р.п. Вача.

Поставщик и сервисный центр в Республике Беларусь: ООО «ПронтоТелеком», 220073, г.Минск

По результатам проведенных лабораторных испытаний указанная продукция **не соответствует** требованиям «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв.Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. №299; Гигиенического норматива «Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 №119; Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 **по санитарно-химическим показателям:**

- **содержание железа** в 0,3% растворе молочной кислоты: фактическое значение: $2,2 \pm 0,2^{***}$ мг/л, $2,0 \pm 0,2^{***}$ мг/л – контрольная проба, нормирующее значение показателей по ТНПА: не более 0,300 мг/л;

- **содержание никеля** в 0,3% растворе молочной кислоты: фактическое значение: $1,8 \pm 0,5^{***}$ мг/л, $1,3 \pm 0,4^{***}$ мг/л – контрольная проба, нормирующее значение показателей по ТНПА: не более 0,100 мг/л.

