

Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» произведен отбор проб продукции для проведения исследований в лаборатории на соответствие требованиям ТНПА.



По результатам проведенных лабораторных исследований, продукция не соответствует требованиям ТНПА:

- **Nordix Winter -30 Стеклоомывающая жидкость.** Низкозамерзающая стеклоомывающая жидкость предназначена для очистки лобового стекла автомобиля от снега и льда, дорожной пыли, копоти и грязи. Жидкость стеклоомывающая низкозамерзающая «Nord Wing». Ш/к 4608326851410. Объем 5л. Дата изготовления: 09.24/6.

Изготовитель: ООО «Автоснаб-Самара», 443125, Самарская область, г.Самара, ул. Аминева, 16а, офис 200. Адрес производства: Воронежская область, Воронеж, ул. Пирогова, 3.

По результатам проведенных лабораторных испытаний указанная продукция **не соответствуют** требованиям «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28 мая 2010 г.; ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 28 декабря 2006 г. № 122 (с дополнением и изменением); ГН «Содержание метанола в низкозамерзающих стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостях», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (с изменениями утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) **по санитарно-химическому показателю: содержание метанола** (массовая доля) - фактическое значение показателя составило $22,30 \pm 1,28$ об.% и $22,28 \pm 1,28$ об.% - контрольная проба.

Специалистами центра вынесено предписание об изъятии из обращения продукции.