

О результатах контроля за объектами бытового обслуживания населения города Могилева, типовых нарушениях

В рамках контроля за санитарным состоянием объектов бытового обслуживания, оценки санитарно-эпидемиологической безопасности оказываемых населению услуг, специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в августе 2024 года проведено обследование 14 объектов города Могилева, оказывающих бытовые услуги населению.

В ходе осуществления мониторинга особое внимание обращалось на соблюдение правил личной гигиены, соблюдение противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционных режимов, мероприятий направленных на предупреждение возникновений и распространения инфекционных заболеваний. Нарушения выявлены на всех 14 объектах (100%).

Основными типичными нарушениями являлось: не соблюдение производственного контроля, нарушение санитарно-эпидемиологического режима на объекте (отсутствие маркировки уборочного инвентаря, порядка приготовления и использования дезинфицирующих средств), неукомплектованность средствами (отсутствие педикулицидов, аптечек первой помощи универсальных и др.), несоблюдение режимов стерилизации инструментов.

По факту всех выявленных нарушений в адрес руководителей объектов направлены рекомендации об устранении нарушений, на 2 объектах приостанавливалось оказание услуг до устранения нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль.

В ходе мониторинга выявлены нарушения в области санитарно-эпидемиологического законодательства.

Примеры наиболее частых нарушений:

- не соблюдение производственного контроля за деятельностью объекта

Справочно: согласно требований Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.12.2003 № 183 (в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117) абз. 4 п. 4- Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также постановлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор, а также: осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий при проведении (производстве) работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

- отсутствие педикулицидов на объектах

Справочно: согласно требований Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023г. № 33, п.60- при

обнаружении вшей (педикулеза) у потребителя в процессе обслуживания необходимо прекратить оказание услуги. Инструменты и белье, использованные при оказании услуги, подвергаются дезинсекции средствами от вшей (педикулицидами).

- отсутствие/неполная укомплектованность аптек первой помощи универсальных

Справочно: согласно требований Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023г. № 33, п.12- на объектах должна быть аптечка первой помощи универсальная, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения, и обеспечен контроль за сроками годности лекарственных препаратов.

- использование косметических средств (шампуни, лаки, бальзамы для волос) без указания на упаковке даты и времени ее вскрытия

Справочно: согласно требований Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023г. № 33, абз.2 п.14- В случаях, когда после вскрытия потребительской упаковки продукции изменяются сроки годности, установленные производителем, необходимо проставлять на каждой единице вскрытой продукции информацию о дате и (или) времени ее вскрытия.



- несоблюдение режимов стерилизации инструментов, не проведение контроля за стерилизацией инструментов

Справочно: согласно требований Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 февраля 2023г. № 33, п. 1, 7,8 приложения 3- дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация и оценка качества стерилизации должны проводиться с использованием химических, физических и бактериологических средств и методов, оборудования, аппаратуры и материалов в соответствии с инструкциями от производителей.

Стерилизация инструментов проводится после дезинфекции, предстерилизационной очистки, является завершающим этапом обработки. Инструменты стерилизуются в стерилизаторах упакованными на одного потребителя (для оказания одной услуги) в стерилизационные упаковочные

материалы и в них же хранятся. На упаковочном материале должна быть указана дата стерилизации.

Стерилизаторы должны быть в исправном состоянии. Стерилизация проводится с соблюдением режимов стерилизации, указанных в инструкции по эксплуатации (руководстве, паспорте изготовителя) стерилизатора. При проведении стерилизации должны использоваться упаковочные материалы и индикаторы, предназначенные для этих целей.

После стерилизации инструменты должны храниться в условиях, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами.

Должна быть обеспечена фиксация каждого цикла стерилизации в журнале учета работы стерилизационного оборудования, а также индикаторов контроля стерилизации при невозможности их сохранения на упаковке до использования. Журналы ведутся в письменной форме или в форме электронного документа. Письменный журнал хранится в течение трех лет с момента внесения в него последней записи.

В рамках производственного контроля один раз в полугодие проводится оценка качества стерилизации инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).



По результатам мониторинга в адрес объектов выдано 14 рекомендаций, вынесено 2 предписания о приостановлении оказания услуг на объектах до устранения нарушений.

Требования санитарных правил и норм, регламентирующих деятельность вышеуказанных объектов, а также общие сведения, механизм заражения, меры по профилактике инфекций, включены в курс санитарно-гигиенического обучения специалистов по обслуживанию данной категории объектов (*справочно: санитарно-гигиеническое обучение по данному направлению проводится еженедельно по пятницам, начало лекции в 09.00, регистрация слушателей лекции с 08.45, лекции проводятся на базе актового зала УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу г.Могилев ул.Лазаренко, 66*).

Работа специалистов санитарно-эпидемиологической службы по данному направлению продолжается.