

## Спрашивали - отвечаем...

Ранее специалисты отделения коммунальной гигиены УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» рассказали о часто возникающих вопросах со стороны объектов «красоты», поступающих в адрес специалистов и ответах на них.

Сегодня речь пойдет о таком актуальном **вопросе, как о порядке проведения, дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов на объектах, оказывающих услуги в сфере красоты.**



**Ответ:** порядок проведения, дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов на объектах, оказывающих услуги в сфере красоты регламентирован Санитарными нормами и правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33 (приложение 3).

**Дезинфекции подлежат** инструменты и (или) оборудование, контактирующие с кожными покровами, ногтями, волосами, слизистыми оболочками потребителя. **Дезинфекция инструментов и (или) оборудования, должна проводиться после завершения обслуживания каждого потребителя.**

**Перед дезинфекцией** инструменты и (или) оборудование промываются под горячей проточной водой.

Несъемная металлическая часть электрических машинок перед дезинфекцией должна механически очищаться от волос. Электроды к косметическому оборудованию и приборам дезинфицируются после каждого использования потребителем.

**После очистки и проведенной дезинфекции инструменты хранятся в промаркированных емкостях с крышками.**

Инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, **подлежат последовательной дезинфекции по вирулицидному режиму, предстерилизационной очистке и стерилизации.**

- ▶ На объектах **выделяется помещение либо специальное место для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации**

инструментов, оборудованное раковиной и смесителями с подводкой горячей и холодной воды из централизованной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения здания.

**Предстерилизационная очистка** проводится после дезинфекции с использованием предназначенных для этих целей моющих средств в соответствии с инструкциями производителей.

- ▶ Предстерилизационная очистка может быть совмещена с дезинфекцией в случае, если в соответствии с инструкцией производителя допускается использование дезинфицирующего средства для проведения предстерилизационной очистки.
- ▶ **После проведения предстерилизационной очистки** инструменты промываются под горячей проточной водой и просушиваются.



**Стерилизация инструментов** проводится после дезинфекции и предстерилизационной очистки, является завершающим этапом обработки.

- ▶ **Инструменты стерилизуются в стерилизаторах упакованными на одного потребителя (для оказания одной услуги) в стерилизационные упаковочные материалы и в них же хранятся.** На упаковочном материале должна быть указана дата стерилизации.
- ▶ **Стерилизаторы** должны быть в исправном состоянии. Стерилизация проводится с соблюдением режимов стерилизации, указанных в инструкции по эксплуатации (руководстве, паспорте изготовителя) стерилизатора. При проведении стерилизации должны использоваться упаковочные материалы и индикаторы, предназначенные для этих целей.
- ▶ **После стерилизации инструменты должны храниться в условиях, исключающих их вторичную контаминацию микроорганизмами.**
- ▶ Должна быть обеспечена **фиксация каждого цикла стерилизации** в журнале учета работы стерилизационного оборудования, а также индикаторов контроля стерилизации при невозможности их сохранения на упаковке до использования.
- ▶ **Журналы** ведутся в письменной форме или в форме электронного документа. Письменный журнал хранится в течение трех лет с момента внесения в него последней записи.

**В рамках производственного контроля один раз в полугодие проводится оценка качества стерилизации инструментов, предназначенных для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя, в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах).**

*В городе Могилеве таким центром является УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», который расположен по адресу г.Могилев ул.Гришина, 82 Тел. 8(0222)74-06-48, факс 8(0222) 74-05-72 e-mail:obl@mcge.by*

Соблюдение вышеуказанного порядка действий несет в себе основу предупреждения риска заражения инфекциями, передающимся парентеральным путем. Следует помнить, что вопрос заболеваемости ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами не теряет актуальности. Основой в борьбе с ВИЧ и гепатовирусами является максимальное соблюдение мер профилактики, которое помогает обезопасить себя от инфицирования. Немалая роль в этом отведена объектам «красоты», соблюдению на объектах данной категории режимов дезинфекции и стерилизации инструментов, осуществлению производственного контроля за качеством стерилизации используемых при оказании услуг инструментов, соблюдению правил личной гигиены мастерами и порядка обслуживания клиентов.

Учитывая актуальность данной темы, рубрика «Вопрос-ответ» в отношении объектов бытового обслуживания сферы красоты будет продолжена.