

**«Перечень мероприятий,
необходимых для соблюдения на объектах бытового
обслуживания и торговли в рамках
профилактики распространения коронавирусной инфекции
согласно требований нормативных документов»**



На объектах бытового обслуживания и торговли должны соблюдаться следующие требования санэпидрежима:

На объектах торговли:

- условия для соблюдения дистанции не менее 1 метра между посетителями в прикассовых зонах (путем обозначения на полах разметок сигнальной расцветки) – для торговли,
- использования работниками СИЗ (защитные маски с учетом времени использования не более 2-х часов, перчатки),
- наличие запаса СИЗ для персонала,
- наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, памяток по правилам антисептической обработки рук,
- наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.
- проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, дверных ручек торгового объекта, кассовых аппаратов через каждые 2 часа, увеличение кратности дезобработки иных помещений.
- усиление производственного контроля.
- не допускается проведение групповых дегустаций, рекламных акций, презентаций.
- должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не допускаются.

На объектах, оказывающих спортивные услуги, фитнес занятия, бассейнах:

- уменьшение количества занимающихся в группах посетителей, их разобщение;
- проведение дезинфекции поверхностей и оборудования, инвентаря по усиленному вирулицидному режиму;
- соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вентиляции;
- наличие антисептиков для посетителей и персонала.
- использования работниками СИЗ (защитные маски с учетом времени использования не более 2-х часов, перчатки),
- наличие запаса СИЗ для персонала
- наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, памяток по правилам антисептической обработки рук,
- усиление производственного контроля.
- наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.
- должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не допускаются.

В парикмахерских, маникюрных, педикюрных, косметических кабинетах:

- осуществлять прием посетителей по предварительной записи, с соблюдением 10-минутного интервала между посетителями,
- проведение дезинфекционной обработки по вирулицидному режиму всех поверхностей и инструмента после каждого клиента.
- использования работниками СИЗ (защитные маски с учетом времени использования не более 2-х часов, перчатки),
- наличие запаса СИЗ для персонала
- наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, памяток по правилам антисептической обработки рук,
- усиление производственного контроля.
- наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму.
- должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не допускаются.

В гостиницах, объектах оказывающих услуги проживания:

- условия для соблюдения физической дистанции между посетителями (в первую очередь в фойе, а также при рассадке посетителей в обеденном зале и иных местах общего пользования посетителями);
- использования работниками СИЗ (защитные маски с учетом времени использования не более 2-х часов, перчатки);
- наличие запаса СИЗ для персонала;
- наличие антисептиков для обработки рук персонала и посетителей, памяток по правилам антисептической обработки рук;
- наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие средства необходимо по вирулицидному режиму;
- проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, дверных ручек, кнопок вызова лифтов объекта через каждые 2 часа, увеличение кратности дезобработки иных помещений;
- усиление производственного контроля;
- соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вентиляции;
- заселение клиентов с максимально возможным удалением друг от друга, с обязательной предварительной термометрией перед заселением клиентов, опросом на самочувствие с отметкой в журнале;
- должна осуществляться ежесменная достоверная термометрия сотрудников перед началом работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. Сотрудники с признаками заболевания к работе не допускаются.

Заведующая отделением коммунальной гигиены

Воронова Оксана
Эдмундовна