

О продукции, не соответствующей требованиям ТНПА

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, что по результатам лабораторных исследований, выявлена продукция несоответствующая «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», по содержанию метанола:

- **жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик-20» с маркировкой «Зимний»**. Ш/код 4815535000373, ТУ ВУ 691803553.001.2016 с изм.№1. Дата изготовления: декабрь 2018, номер партии 38, номинальный объем 4л., **не соответствует**

«Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола - фактическое значение составило 20,20% при допустимом уровне – не более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 17.10.2019 № 380-381 ГН/18-6-575, вх. от 25.10.2019 № 11669);

- **жидкость стеклоомывающая автомобильная «Блик-20» с маркировкой «Зимний»**. Ш/код 4815535000373, ТУ ВУ 691803553.001.2016 с изм.№1. Номинальный объем 4л., Дата изготовления: октябрь 2018, номер партии 20, **не соответствует** «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299, п.5.2 приложения 5А к Разделу 5 Главы II, по содержанию метанола - фактическое значение составило 16,57% при допустимом уровне – не более 0,05% (протокол лабораторных исследований/испытаний ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 17.10.2019 № 380-381 ГН/18-6-575, вх. от 25.10.2019 № 11669). Общее количество жидкости по ТН от 09 сентября 2019 №0103233 серия ВС: 50 штук объемом 4 литра.

Изготовитель вышеуказанной продукции: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХимЭкспорт», Республика Беларусь, а.г. Колодищи, ул. Стариновская, 9/1, к.1, контактный телефон +37529 3598852. Грузоотправитель: ООО «СВИАТ» 223051, Минская область, Минский район, п. Колодищи, ул. Минская, 56-6. Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.71.01.015.Е.000342.05.16 от 03.05.2016, выданное ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

Кроме того, информирую Вас, что по результатам надзорного мероприятия проведенного 28.10.2019 в ЧТУП «Пектранс» расположенного по адресу: г. Могилев, Минское Шоссе, 1а, в продаже выявлена **жидкость стеклоомывающая NORDTEC (-20)**, в количестве 5 шт. ПЭТбутылок по 5 литров.

Назначение - предназначается для удаления с лобового стекла автомобиля грязи, пыли, наледи с целью улучшения обзора.
Состав: вода очищенная, ПАВ, отдушка, этиленгликоль, краситель, изопропиловый спирт. ТУ ВУ 190275889.002-2016. Штрих код 4814550000313, **на которой не указан срок годности без указания даты изготовления продукции на потребительской упаковке, где эта дата должна быть указана.**

Согласно ТН серия ГС №0960909 от 22 октября 2019 года, грузоотправителем вышеуказанной продукции является ЧТУП «Автокиликя» г. Минск ул. Бабушкина д.90 ком. 212., УНП 190871197. Из сопроводительных документов продавцом представлено № ВУ.70.06.01.015.Е.000193.01.19 от 15.01.2019, выдано ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» вынесено предписание о приостановлении реализации продукции не соответствующей требованиям ТНПА №349 от 28.10.2019г. в отношении торгового объекта ЧТУП «Пектранс». В адрес грузоотправителя указанной продукции ЧТУП «АвтоКиликия» (г. Минск ул. Бабушкина, дом №90) направлено служебное письмо для принятия безотлагательных мер по недопущению реализации продукции, несоответствующей требованиям ТНПА, ее изъятия из обращения.

Зав. отделением гигиены труда А.В. Болтикова