

УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ
отделение гигиены труда

О результатах наведения должного санитарного порядка на строительных предприятиях и стройплощадках г.Могилева (по итогам за июль-сентябрь 2011 г.)

Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии, (в лице помощников врача-гигиениста отделения гигиены труда Кривоносовой Н.В., Белокурской С.В.) в июле-сентябре месяцах принимали участие в объезде строительных площадок совместно с заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Бушляковым А.Н, главным государственным инспектором управления Департамента государственной инспекции труда Долгая Е.Б. и техническим инспектором областного комитета Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Демьянковой Л.Ф. с целью наведения должного санитарного порядка, санитарно-бытового обеспечения работающих на стройобъектах, оптимизации условий труда строителей и для оказания практической и методической помощи нанимателям строительных организаций в оперативном выявлении и устранении нарушений санитарного законодательства и законодательства об охране труда. В ходе наблюдения (мониторинга) были обследованы следующие стройплощадки:

-Объекты ОАО «Лавсанстрой»: «Административно-спортивный корпус гребного канала по ул.Златоустовская»; «Жилой дом по ген плану № 5 на перес. ул.Мовчанского и ул.Островского»; «199кв.жилой дом в микр-не «Спутник»»; «Административный корпус БРУ»- 21.07.2011 г.;

-«Многокв.жилой дом и Многокв.3-х секционный жилой дом по ул.Чехова»- филиала МГКУП «Инвест-систем»; «Многофункциональный градостроительный комплекс в г.Могилеве по пр.Мира»- Бобруйский ДСК; «Многокв.жилой дом по ул.Ленинская в г.Могилеве»-ЗАО «ТИС-Магмет ПО «Белпромметалл»-21.09.11г.;

-Объекты филиала ЭМУ-5 ОАО «Белэлектромонтаж»: «Лечебный корпус хирургического стационара детской областной больницы по ул. Бялыницкого Бирули, 9 в г. Могилеве»; «Расширение областного онкологического диспансера до 420 коек по ул. Павлова, 2 в г. Могилеве. Палатный корпус на 120 коек»-13.09.11 г.

По результатам наблюдения (мониторинга) объектов ОАО «Лавсанстрой»: 21.07.11г. было выявлено следующее:

1. Администрацией треста и филиалов ОАО «Лавсанстрой» ведется определенная работа по соблюдению и выполнению требований санитарного законодательства в части наведения должного санитарного порядка, санитарно-бытового обеспечения работающих и оптимизации условий труда строителей на

стройобъектах, а именно: на стройплощадках «Административно-спортивный корпус гребного канала по ул.Златоустовская», «Административный корпус БРУ» для рабочих оборудованы бытовки (2-этажные) новой модульной конструкции; на стройплощадках «Жилой дом по ген плану № 5 на пересеч. ул.Мовчанского и ул.Островского» и «199кв.жилой дом в микр-не «Спутник»» санитарно-бытовые помещения представлены отремонтированными передвижными вагончиками. В состав санитарно-бытовых помещений входит: бытовки-гардеробные; места для приема пищи, оборудованные столами, скамейками, эл.чайником, эл.плитой; умывальные; санузлы; в вагончиках установлены питьевые установки (бачки, бутли), организован питьевой режим работающих; бытовки обеспечены аптечками первой медицинской помощи, укомплектованными необходимым набором медикаментов и перевязочным материалом. Стройобъекты ограждены, установлены контейнера(ящики) для сбора бытового мусора, территория стройплощадок убрана и содержится в чистоте. На данных объектах работают филиалы ОАО «Лавсанстрой»: СУ-53, УМ-81, СУ«Монолит», СУ-65. В соответствии с требованиями СанПиН № 11-07-94 «Санитарных правил по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительного-монтажных организаций» п.2.24, 2.27, 3.1, 3.6.1 и Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г. п.24 не везде на стройплощадках была организована уборка бытовок должным образом; на стройплощадках «Административно-спортивный корпус гребного канала по ул. Златоустовская» и «Административный корпус БРУ» не оборудованы помещения(места) для сушки спецодежды и спецобуви, требуется ремонт в умывальных (установка кранов) на стройобъекте «Жилой дом по ген плану № 5 на пересеч. ул.Мовчанского и ул.Островского» и ремонт санузла на стройплощадке «Административный корпус БРУ».

2. На объектах филиала ЭМУ-5 ОАО «Белэлектромонтаж» «Лечебный корпус хирургического стационара детской областной больницы по ул. Бялыницкого Бирули, 9 в г. Могилеве» и «Расширение областного онкологического диспансера до 420 коек по ул. Павлова, 2 в г. Могилеве. Палатный корпус на 120 коек» рабочими филиала проводились электромонтажные работы. В бригадах - 11 человек (электромонтажников) Санитарно-бытовое обеспечение было представлено бытовыми вагончиками, оснащенными гардеробными шкафчиками, столами, скамейками, умывальниками. Для обогрева помещения имеются электротены и самодельная печка «буржуйка». Питьевой режим налажен с помощью бутилированной воды. Аптечки первой медицинской помощи укомплектованы необходимым набором медикаментов и перевязочным материалом. Периодический медосмотр рабочих, согласно Постановлению МЗ РБ № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских осмотров работающих» в стадии проведения по договору с филиалом поликлиники № 8.

В ходе проверки условий труда и быта работающих были выявлены следующие нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а именно: перед входом в бытовые вагончики отсутствует устройство для очистки

и мытья обуви, урны для сбора бытового мусора. В помещении бытовых вагончиков не была оборудована сушилка для сушки спецобуви и спецодежды; не упорядочено хранение спецодежды, спецобуви (п.п. 2.16, 3.4.16 СанПиН 11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительного-монтажных организаций»; п. 261 СанПиН «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденных Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.). Рабочие электромонтажники, выполняющие работы в условиях повышенного уровня шума, запыленности на объекте областного онкологического диспансера, не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов слуха, органов дыхания (п.п. 271, 276 СанПиН «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденных Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.).

3. По результатам санитарно-гигиенического обследования строительных объектов филиала МГКУП «Инвест-систем», Бобруйского ДСК, ОАО «Белтеплоизоляция», установлено, что администрацией выше указанных строительных организаций не ведется должная работа в части санитарно-бытового обеспечения работающих на стройобъектах, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а именно:

- На стройплощадках «Многокв. жилой дом и Многокв. 3-х секционный жилой дом по ул. Чехова»- филиала МГКУП «Инвест-систем» не оборудована умывальная, в бытовых помещениях умывальники не предусмотрены; не оборудовано помещение(места) для сушки спецодежды и спецобуви; территория стройплощадки «Многокв. 3-х секционный жилой дом по ул. Чехова» не содержится в чистоте, разбросан бытовой мусор, не упорядочены строительные отходы. (п.п. 24, Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.; п.3.1, 3.5 СанПиН № 11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительного-монтажных организаций»).

- Многофункциональный градостроительный комплекс в г. Могилеве по пр. Мира»- ген. подрядчик Бобруйский ДСК. Территория стройплощадки ограждена, убрана, установлен контейнер для сбора отходов. В санитарно-бытовом помещении Бобруйского ДСК отсутствует питьевая вода, питьевые установки, не оборудована умывальная, надворный туалет содержится в антисанитарном состоянии. (п.3.1, 2.24, 2.27, СанПиН № 11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительного-монтажных организаций»).

Санитарно-бытовое помещение (передвижной вагончик) ОАО «Белтеплоизоляция»- субподрядная организация не содержится в чистоте и порядке (грязно, разбросана одежда, бытовой мусор, навалом хранятся строительные инструменты и материалы), территория возле вагончика загрязнены бытовыми отходами. В бытовке не оборудована умывальная, нет воды, питьевой установки, не оборудовано помещение (место) для сушки спецодежды и спецобуви. (п.п. 20, 24 Сани-

тарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.; п.3.1,2.24,2.27, СанПиН № 11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительномонтажных организаций»).

Территория возле санитарно-бытового помещения (вагончика) ОАО «Белсантехмонтаж» ММУ «Промвентиляция»- субподрядная организация не содержится в чистоте, загрязнена бытовым мусором (бытовые отходы навалом складываются за вагончиком). (п.п. 20, Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.)

-«Многокв.жилой дом по ул.Ленинская в г.Могилеве»-ЗАО «ТИС-Магмет ПО «Белпромметалл». В состав санитарно-бытовых помещений входят: гардеробная; места для приема пищи, оборудованные столами, скамейками, эл.чайником; умывальные; санузел. Умывальная оборудована 3-мя умывальниками с централизованной подводкой воды, рабочие обеспечены моющими средствами. Отопление бытовых помещений централизованное. Территория стройплощадки убрана, установлен контейнер для сбора мусора. Однако уборка в гардеробной проводится не своевременно (грязно, на полу песок). Рабочие на стройплощадке допускаются к работе без спецодежды. (п.п. 24, 276 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.)

По результатам проведения мониторинга администрации выше указанных предприятий были направлены предложения об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства и было предложено рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

ВЫВОД: с учетом выше изложенного следует отметить работу предприятия треста и филиалов ОАО «Лавсанстрой», в части санитарно-бытового обеспечения работающих и создания здоровых и безопасных условий труда, а так же в оперативности устранения выявленных замечаний и нарушений требований санитарного законодательства. Следует так же отметить не удовлетворительную работу в части создания безопасных условий труда и санитарно-бытового обеспечения работающих на стройобъектах администрацией предприятия филиала МГКУП «Инвест-Систем», при повторных проверках и не однократных обращениях к администрации филиала должная работа по вопросам соблюдения требований санитарного законодательства не ведется.

ПРЕДЛОЖЕНО: заслушать на очередном заседании городской комиссии по труду, персональный отчет руководителей строительных организаций филиала ЭМУ-5 ОАО «Белэлектромонтаж», Бобруйского ДСК, ОАО «Белсантехмонтаж» ММУ «Промвентиляция», ОАО «Белтеплоизоляция», ЗАО «ТИС-Магмет ПО «Белпромметалл» и принимаемых ими мер по устранению на их объектах санитарно-гигиенических нарушений (уборка и содержание бытовок, территории

стройплощадки, укомплектование бытовых вагончиков, поддержание их в чистоте, выдача и использование средств защиты и спецодежды, оборудование умывальных, помещений(мест) для приема пищи, организация водно-питьевого режима, не принятия действенных мер по проведению вакцинации работников строительных организаций и т.д.)

Считаем, что руководство филиала МГКУП «Инвест-Систем», длительное время игнорирующее требования госсаннадзора по выполнению санитарного законодательства и неспособное (по фактическому состоянию дел в течении всего летнего периода) обеспечить условия труда работающих, не должно в дальнейшем привлекаться к строительству новых жилых объектов, а регистрация разрешения на вид деятельности на территории г.Могилева органам его выдавшим должна быть отозвана.

Помощник врача гигиениста
отделения гигиены труда УЗМЗЦГЭ

Н.В.Кривоносова