

О продукции не соответствующей
требованиям ТНПА

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что по результатам лабораторных исследований, проведенных на базе лаборатории УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», выявлен следующий товар, не соответствующий требованиям ТНПА:

- стеклоомывающая незамерзающая жидкость «Дальновид-Люкс»-20», 5л., изготовитель: ОАО «Чистый исток 1872», г.Чашники, Витебская обл., РБ, штрих код 4813747000099, дата изготовления 18.09.2017г., партия № 18, срок годности 3 года.

Согласно протоколу исследований № 08п/103 от 05.12.17 г. УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» товар не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденным Решением комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010 по показателю содержания метанола (фактическое значение – $> 0,1$ при нормативе – $0,05$ объемного % в отобранной пробе).

Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» вынесено предписание об изъятии продукции из обращения в торговом объекте.