

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь



Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Установа аховы здароўя
«Магілёўскі занальны цэнтр гігіены і
эпідэміялогіі»

вул. Лазарэнкі, 66, 212022, г. Магілёў
тэл/факс 8 (0222) 62 74 68 (прыёмная)
e-mail: mzcge@uzmzcge.by

бюджэт р/р BY79BLBB36040790318574001001
пазабюджэт р/р BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574

АКПУ 293013087000 у Дырэкцыі
ААТ «Белінвестбанк» БИК BLBBBY2X

Учреждение здравоохранения
«Могилевский зональный центр гигиены
и эпидемиологии»

ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилёв
тел/факс 8 (0222) 62 74 68 (приёмная)
e-mail: mzcge@uzmzcge.by

бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001
внебюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574

ОКПО 293013087000 в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBBBY2X

№ 15-17 от 18.07.2021

Специалистом отделения гигиены труда УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», рассмотрено в рамках компетенции сообщение, поступившее в рубрику центра «Задайте свой вопрос здесь», в части проведения замеров излучения на рабочем месте, сообщаем следующее.

В соответствии с Санитарными правилами № 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий»; Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда работающих», утв. Постановлением СМ РБ 66 от 01.02.2020, производственный контроль включает в себя помимо других требований и осуществление (организацию) лабораторных (технологических) исследований испытаний, в том числе и на рабочих местах предприятия, с целью оценки влияния производства на среду обитания человека и его здоровье. На объекте осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических и профилактических мероприятий проводится юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в соответствии с осуществляемой ими деятельностью. Контроль показателей уровней неонизирующего лазерного, ультрафиолетового, инфракрасного излучения на рабочих местах осуществляется с учетом условий труда и результатов лабораторных исследований: 1 раз в 2 года в случаях отсутствия нарушений гигиенических нормативов на протяжении последних 2-х лет (по данным лабораторных исследований); 1 раз в год в случаях имеющих превышений уровней факторов производственной среды в предшествующем году, а так же в первые два года проведения контроля производственной среды (после модернизации, технического перевооружения, организации нового рабочего места). О результатах или организации проведения производственного контроля Вы можете ознакомиться у своего нанимателя, либо у ответственного лица за организацию и проведение производственного контроля на предприятии.

Настоящий ответ, в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 №300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц», может быть обжалован Вами в вышестоящую организацию УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», по адресу: 212011 г. Могилев, ул. Гришина, 82.

Главный государственный санитарный врач
города Могилева и Могилевского района

В.В. Гурский

Болтикова
Кривоносова 627497