

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования

	Объекты контроля (надзора) виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийско-экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных СМРБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>1) В производственных помещениях гигиеническое напольное покрытие, покрытие стен находится в неисправном состоянии;</p> <p>2) отсутствует специально-выделенное место для хранения уборочного инвентаря;</p> <p>3) оборотная тара для готовой пищевой продукции после проведения мойки и дезинфекции не содержится в чистоте;</p> <p>4) в камере замораживания готовой продукции на полу образовалась «снеговая шуба», имеется наледь;</p>	<p>1) п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7(далее ОСЭТ),</p> <p>2) п.6 ОСЭТ</p> <p>3) п. 35 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146,</p> <p>4) п. 9 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146,</p>
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>1) Реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения);</p> <p>2) нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции (нарушение температурных условий хранения и реализации, реализация продукции с нарушением целостности упаковки, хранение продукции без использования подтоварников/стеллажей и др.);</p> <p>3) реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность ;</p>	<p>1) ч. 3 п. 40, ч. 1 п. 45 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее ОСЭТ);</p> <p>2) чч. 3, 4 п. 40, абз. 1 ОСЭТ;</p> <p>3) ч. 2 п. 12 ОСЭТ</p> <p>4) абз. 2 п. 45 ОСЭТ</p> <p>5) абз. 7, 8 п. 45 ОСЭТ</p> <p>6) чч. 1-3 п. 3 ОСЭТ</p>

		<p>4)реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов;</p> <p>5)реализация загнивших, испорченных овощей и фруктов ;</p> <p>6)неудовлетворительное санитарное состояние торговых помещений, холодильного оборудования;</p> <p>7)поверхности помещений (стены, полы, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии: имеются выбоины, трещины, дефекты покрытия.</p>	7) п. 7 ОСЭТ
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	-	-
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<p>Территория объекта не содержится в чистоте. Производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии.</p> <p>Площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья не имеют твердого покрытия, выполненного из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое).</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42. пп 6, 7, 8.</p>
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<p>Нарушение требований к содержанию территории.</p> <p>Нарушение требований по сбору пролитых нефтепродуктов (должны немедленно засыпаться песком, который убирается в промаркированные металлические ящики вне помещения</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6.12.2012 №190, пп.9,10,11,66,75,76,77,78,71,47,82</p>

		<p>на специально оборудованной площадке с твердым покрытием).</p> <p>Отсутствие условий для сбора отходов и несвоевременный их вывоз.</p> <p>Использование санитарно-бытовых помещений не по назначению (складирование материалов, запасных частей и другое). Хранение личных вещей, пищевых продуктов в производственных помещениях.</p> <p>Необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты (в том числе средствами защиты кожи рук), отсутствие контроля их использования;</p> <p>Отсутствует или не укомплектована аптечка первой медицинской помощи.</p> <p>Нарушения в части содержания и эксплуатации вентсистем.</p> <p>Не осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах.</p>	
6.	Условия труда работающих	<p>Недостаточная обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями.</p> <p>Не обустроенность санитарно-бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены работающими;</p> <p>Нарушения в части проведения уборки в производственных и санитарно-бытовых помещениях, хранению и маркировке уборочного инвентаря</p> <p>Не осуществляется производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах.</p> <p>Необеспеченность работающих средствами ин-</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8.06.2016 №85, пп. 56, 60, 61, 85, 86, 87, 89, 91, 98, 100, 101, 102, 104,103,105,106108,109,110,111,113,119</p>

		<p>двигательной защиты, отсутствие контроля их использования и хранения;</p> <p>Не проводится централизованная стирка спецодежды;</p> <p>Нарушения в части содержания и эксплуатации вентиляции (вентиляторное оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии, отсутствуют паспорта, не проводятся испытания раз в 3 года);</p>	
7.	Учреждения образования	<p>неисправное торгово-технологическое оборудование;</p> <p>использование кухонной, столовой посуды и кухонного инвентаря с дефектами покрытия;</p> <p>наличие дефектов отделочных покрытий в учебных помещениях и на пищеблоках;</p> <p>не обеспечено выполнение норм питания на одного ребенка по основным продуктам;</p> <p>использование не доброкачественной пищевой продукции;</p> <p>нарушение условий хранения пищевой продукции;</p>	<p><u>«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525, п. 29, 135, 138, 134, 150, 142, 157</u></p>
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>наличие дефектов отделочных покрытий в жилых помещениях и на пищеблоках;</p> <p>не своевременное проведение уборки помещений</p>	<p><u>«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации курортных и оздоровительных организаций», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663, п. 6, 34</u></p>
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>Несвоевременное проведение ремонта шахтных колодцев.</p>	<p>п.п.20, 31 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 №</p>

		<p>Нарушение периодичности проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевого водоснабжения, отсутствие разработанной программы производственного контроля.</p> <p>Неудовлетворительное санитарное содержание территории 1-го пояса ЗСО источников централизованного питьевого водоснабжения (нарушение целостности ограждения 1-ого пояса ЗСО; неудовлетворительное содержание павильонов скважин).</p>	<p>914;</p> <p>п.26 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105.</p> <p>п.41 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914;</p> <p>п.п.5.1 СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;</p> <p>п.8 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117.</p> <p>п.п. 9, 10, 27 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914;</p> <p>п.29 Санитарных норм и правил «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2016 № 142.</p>
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	Несвоевременная замена мебели;	п. 24 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105.

		Не в полном объеме осуществляется производственный контроль на объектах по оказанию бытовых услуг (бани, сауны, душевые).	охранения Республики Беларусь от 16.03.2022 № 44; п.8 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117.
11.	Общежития и иные места проживания	Несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования общежитий; Несвоевременное проведение косметического ремонта мест общего пользования общежитий, замена (ремонт) санитарно-технического оборудования; Несвоевременное проведение косметического ремонта помещений гостиниц.	п.п.15, 16, 17 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 04.11.2019 № 740; п.14,40,22 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных Постановлением Министерства Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91; п.21 Санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 24.12.2014 № 110 с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2016 № 139.
12.	Жилые дома	Несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования (лестничная площадка, лестничный марш и др.), в т.ч. чердачных и подвальных помещений; Несвоевременная ликвидация аварий (протечек, затоплений, засоров) на канализационных и водопроводных сетях и устранение их последствий.	п.п.26, 32, 33 Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.08.2015 № 95.
13.	Учреждения социального обслуживания	-	-

14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>допускается переполнение урн для отходов, расположенных на улицах, площадях, остановочных пунктов общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети</p> <p>Несвоевременный покос сорной растительности, неудовлетворительное содержание контейнерных площадок (территории замусорены, необходимость ремонта ограждения, отсутствие искусственного водонепроницаемого покрытия), несвоевременный ремонт (замена) контейнеров;</p>	<p>п.10 санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22</p> <p>пп.п.5, 24, 34 Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2012 №1087.</p>
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	<p>Размер санитарно-защитной зоны объекта не подтвержден результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерениями физических факторов в процессе эксплуатации объекта.</p> <p>Отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проект санитарно-защитной зоны объекта.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847пп. 14,21</p>
16.	Радиационные объекты	<p>Не выполнение в полном объеме производственного контроля</p>	<p>глава 5 СНИП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и ИИИ», утвержденных постановлением МЗ РБ от 31 декабря 2013г. № 137; п.128 СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением МЗ РБ от 26.05.2008 №97.</p>
17.	Организации здравоохранения и ин-	<p>- поверхности помещений лечебного кабинета не поддерживаются в исправном состоянии: на</p>	<p>п. 7 Общих санитарно-эпидемиологических требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий,</p>

<p>дивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность</p>	<p>потолке, стенах отслаивается краска, трещины и т.д.</p> <p>- в помещениях ОЗ осветительные приборы не содержатся в исправном состоянии (нарушена целостность плафонов, не работаю лампы и т.д.);</p> <p>- не проводится стерилизация щеток для очистки эндоскопа после каждой манипуляции (1 стерильная щетка на рабочую смену), что не соответствует инструкции производителя щеток;</p> <p>- дезинфицирующие средства используются не в соответствии с инструкцией производителя;</p> <p>- умывальник в манипуляционном кабинете не оборудован локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением;</p> <p>- допускается использование с дефектами покрытия медицинской мебели и оборудования;</p> <p>- манипуляционные кабинеты не обеспечены медицинскими изделиями для безопасного отсечения или снятия игл;</p> <p>- стерилизация мелких стоматологических инструментов, в том числе эндодонтических, осуществляется без учета рекомендаций производителя (не соответствуют режимы стерилизации, частично отсутствуют инструкции);</p> <p>- медработники не четко владеет знаниями по вопросам соблюдения санитарного законода-</p>	<p>сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7(далее ОСЭТ),</p> <p>п.20 ОСЭТ</p> <p>п.111 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130 (далее -ССЭТ №130 от 03.03.2020):</p> <p>п.73 ССЭТ №130 от 03.03.2020</p> <p>п.78 ССЭТ №130 от 03.03.2020</p> <p>п.110 ССЭТ №130 от 03.03.2020</p> <p>п.104 ССЭТ №130 от 03.03.2020</p> <p>п.8 ССЭТ №130 от 03.03.2020</p>
--	---	--

		<p>тельства на порученном им участке работы (при отработке практических и теоретических навыков), что косвенно свидетельствует о формальном проведении инструктажа и зачета;</p> <ul style="list-style-type: none"> - для контроля параметров стерилизации используется химические индикаторы с истекшим сроком годности - объем и периодичность лабораторных исследований определен без учета требований нормативной документации (Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66; Постановления Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37 «Об утверждении гигиенических нормативов») - не внесены изменения и дополнения в программу производственного контроля в части обновления нормативной базы; - в журнале формы N060/у "Журнал учета инфекционных заболеваний, пищевых отравлений, осложнений после прививки" не в полном объеме заполнены графы (отсутствует время, домашний телефон окончательные диагнозы, лабораторные исследования и т. д.). 	<p>п.116 ССЭТ №130 от 03.03.2020</p> <p>п.9 Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РБ от 22.12.2003г. №183, с внесенными изменениями и дополнениями на основании Постановления МЗ РБ №117 от 01.09.2010 (далее СП 1.1.8-24-2003 от 22.12.2003)</p> <p>п.11 СП 1.1.8-24-2003 от 22.12.2003)</p> <p>п.12.1 Санитарных правил СП 17-69 РБ 98 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 29.04.98г. №18</p>