

## Обобщенные сведения о типичных нарушениях, совершаемых субъектами хозяйствования

	Объекты контроля (надзора) виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийско-экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, установленных СМРБ, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов с указанием структурного элемента документа, регламентирующего требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	<p>-в производственных помещениях гигиеническое напольное покрытие, покрытие стен находится в неисправном состоянии;</p> <p>-отсутствует специально-выделенное место для хранения уборочного инвентаря;</p> <p>-оборотная тара для готовой пищевой продукции после проведения мойки и дезинфекции не содержится в чистоте;</p> <p>-в камере замораживания готовой продукции на полу образовалась «снеговая шуба», имеется наледь.</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7(п.7,6);</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.03.2019 №146 (п.35,9)</p>
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	<p>-реализация продукции с истекшими сроками годности (хранения);</p> <p>-нарушения условий хранения и реализации пищевой продукции (нарушение температурных условий хранения и реализации, реализация продукции с нарушением целостности упаковки, хранение продукции без использования подтоварников/стеллажей и др.);</p> <p>-реализация пищевой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность ;</p> <p>-реализация продукции без маркировки, наносимой в соответствии с требованиями технических нормативно-правовых актов;</p> <p>-реализация загнивших, испорченных овощей и</p>	<p>Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (ч. 3 п. 40, ч. 1 п. 45; чч. 3, 4 п. 40, абз. 1; ч. 2 п. 12; абз. 2 п. 45; абз. 7, 8 п. 45; чч. 1-3 п. 3; п. 7)</p>

		<p>фруктов;</p> <p>-неудовлетворительное санитарное состояние торговых помещений, холодильного оборудования;</p> <p>-поверхности помещений (стены, полы, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии: имеются выбоины, трещины, дефекты покрытия.</p>	
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	-	-
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	<p>-территория объекта не содержится в чистоте;</p> <p>-производственные, вспомогательные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии;</p> <p>-площадки для хранения транспортных средств, сельскохозяйственных машин, продукции, материалов, оборудования и сырья не имеют твердого покрытия, выполненного из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и другое).</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42, п.6,7,8</p>
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	<p>-нарушение требований к содержанию территории;</p> <p>-нарушение требований по сбору пролитых нефтепродуктов (должны немедленно засыпаться песком, который убирается в промаркированные металлические ящики вне помещения на специально оборудованной площадке с твердым покрытием);</p> <p>-отсутствие условий для сбора отходов и несвоевременный их вывоз;</p> <p>-использование санитарно-бытовых помеще-</p>	<p>Санитарные нормы и правила «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств» утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 6.12.2012 №190, п.9,10,11,47, 66,71, 75,76-78, 82</p>

		<p>ний не по назначению (складирование материалов, запасных частей и другое). Хранение личных вещей, пищевых продуктов в производственных помещениях;</p> <p>-необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты (в том числе средствами защиты кожи рук), отсутствие контроля их использования;</p> <p>-отсутствует или не укомплектована аптечка первой медицинской помощи.</p> <p>-нарушения в части содержания и эксплуатации вентсистем;</p> <p>-не осуществляться периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах.</p>	
б.	Условия труда работающих	<p>-недостаточная обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями;</p> <p>-необустроенность санитарно-бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для приема пищи и соблюдения правил личной гигиены работающими;</p> <p>-нарушения в части проведения уборки в производственных и санитарно-бытовых помещениях, хранению и маркировке уборочного инвентаря;</p> <p>-не осуществляется производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах;</p> <p>-необеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты, отсутствие контроля их использования и хранения;</p> <p>- не проводится централизованная стирка спецодежды;</p> <p>- нарушения в части содержания и эксплуата-</p>	Санитарные нормы и правила «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8.06.2016 №85, п. 56, 60, 61, 85-87, 89, 91, 98, 101, 102, 104, 103-106, 119, 100, 108-110, 113, 111

		ции вентиляции (вентоборудование не содержится в чистоте и исправном состоянии, отсутствуют паспорта, не проводятся испытания раз в 3 года).	
7.	Учреждения образования	<p>-неисправное торгово-технологическое оборудование;</p> <p>-использование кухонной, столовой посуды и кухонного инвентаря с дефектами покрытия;</p> <p>-наличие дефектов отделочных покрытий в учебных помещениях и на пищеблоках;</p> <p>-не обеспечено выполнение норм питания на одного ребенка по основным продуктам;</p> <p>-использование не доброкачественной пищевой продукции;</p> <p>-нарушение условий хранения пищевой продукции;</p> <p>-поверхности стен, полов, потолков помещений, холлов не содержатся в надлежащем санитарно-техническом состоянии - в наличии щели, трещины деформации;</p> <p>-умывальные раковины в санузлах не укомплектованы электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами) в туалетах</p>	«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525, п. 23, 28, 29, 135, 138, 134, 150, 142, 157
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	<p>наличие дефектов отделочных покрытий в жилых помещениях и на пищеблоках;</p> <p>не своевременное проведение уборки помещений</p>	<u>«Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации курортных и оздоровительных организаций», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663, п. 6, 34</u>

9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	<p>-несвоевременное проведение ремонта шахтных колодцев;</p> <p>-нарушение периодичности проведения производственного лабораторного контроля за качеством питьевого водоснабжения, отсутствие разработанной программы производственного контроля;</p> <p>-неудовлетворительное санитарное содержание территории 1-го пояса ЗСО источников централизованного питьевого водоснабжения (нарушение целостности ограждения 1-ого пояса ЗСО; неудовлетворительное содержание павильонов скважин).</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914; п.п.20, 31 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 № 105. п.26</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 п.41; СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.5.1; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117. п.8</p> <p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.12.2018 № 914 п.п. 9, 10, 27;</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от</p>
----	---	---	--

			30.12.2016 № 142 п.29.
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>– отсутствие помещений для хранения уборочного инвентаря;</li> <li>– неисправность оборудования;</li> <li>– отсутствие профилактического осмотра и обслуживания системы вентиляции бассейна;</li> <li>– не в полном объеме проведение инструментальных исследований физических факторов;</li>   <li>-помещения и оборудования не содержатся в чистоте;</li>   <li>-на одно рабочее место менее трех минимальных наборов рабочих инструментов;</li>   <li>-несвоевременная замена мебели;</li> </ul>	<p>Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений» утвержденных постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь 16.05.2022 № 44 (п.п.27,24,20,22);</p> <p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33 (п.35);</p> <p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 №33 (п.52);</p> <p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и</p>

		<p>-не в полном объеме осуществляется производственный контроль на объектах по оказанию бытовых услуг (бани, сауны, душевые).</p>	<p>душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.03.2022 № 44 (п.24);</p> <p>Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.09.2010 № 117. (п.8)</p>
11.	Общежития и иные места проживания	<p>-несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования общежитий;</p> <p>-несвоевременное проведение косметического ремонта мест общего пользования общежитий, замена (ремонт) санитарно-технического оборудования;</p> <p>-несвоевременное проведение косметического ремонта помещений гостиниц.</p>	<p>Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации общежитий и иных мест проживания, утвержденных постановлением Совета Министров РБ от 04.11.2019 № 740 (п.п.15, 16, 17);</p> <p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий», утвержденных Постановлением Министерства Республики Беларусь от 11.08.2009 № 91 (п.14,40,22);</p> <p>Санитарные нормы и правила «Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 24.12.2014 № 110 с изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2016 № 139 (п.21)</p>
12.	Жилые дома	<p>-несвоевременная (некачественная) уборка мест общего пользования (лестничная площадка, лестничный марш и др.), в т.ч. чердачных и подвальных помещений;</p> <p>-несвоевременная ликвидация аварий (проте-</p>	<p>Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.08.2015 № 95. п.п.26, 32, 33</p>

		чек, затоплений, засоров) на канализационных и водопроводных сетях и устранение их последствий.	
13.	Учреждения социального обслуживания	<p>-умывальники санитарного узла не оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом;</p> <p>-на части мебели имеются дефекты гигиенического покрытия (на металлических конструкциях столов имеются следы ржавчины; нарушено гигиеническое покрытие обивки сидений стульев</p>	<p>Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 ( абз. 3 п. 22)</p> <p>Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации учреждений социального обслуживания, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.06.2021 №347 (п. 25)</p>
14.	Территории населенных пунктов и организаций	<p>-допускается переполнение урн для отходов, расположенных на улицах, площадях, остановочных пунктов общественного транспорта, у входа в административные и общественные здания, возле жилых домов, объектов розничной торговли, мелкорозничной торговой сети;</p> <p>-неудовлетворительное содержание контейнерных площадок (территории замусорены, необходимость ремонта ограждения, отсутствие искусственного водонепроницаемого покрытия), несвоевременный ремонт (замена) контейнеров;</p> <p>-не проведена ежедневная уборка (очистка от песка, отходов, всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), обработка по необходимости противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велоси-</p>	<p>Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22 (п.10)</p> <p>Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2012 №1087. (п.п.5, 24, 34, абз.3 пп. 5.3 п. 5 )</p>

		педных дорожек и иных элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых районах	
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	-размер санитарно-защитной зоны объекта не подтвержден результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерениями физических факторов в процессе эксплуатации объекта. -отсутствует положительное санитарно-гигиеническое заключение на проект санитарно-защитной зоны объекта.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 №847, п.14, 21
16.	Радиационные объекты	-не выполнение в полном объеме производственного контроля	СНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и ИИИ», утвержденных постановлением МЗ РБ от 31 декабря 2013г. № 137. глава 5; СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением МЗ РБ от 26.05.2008 №97. п.128
17.	Организации здравоохранения и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	-поверхности помещений организаций здравоохранения не поддерживаются в исправном состоянии; - не все осветительные приборы и защитная арматура содержатся в исправном состоянии; - в программу производственного контроля не включены лабораторные исследования уровней микробной обсемененности воздушной среды в операционных; - не все умывальники в помещениях организаций оснащены устройствами для подогрева воды для обеспечения бесперебойной подачи горячей воды; - не все умывальники оборудованы кранами с локтевым (бесконтактным, педальным и про-	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (п.7,20) Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020г. №130 (п.3, абз.20 п.65,74,78,111, абз.1, 4 п.116)

		<p>чим некачественным) управлением;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- допускается использование с дефектами покрытия и неисправных мебели и оборудования;</li><li>- дезинфекция, поверхностей осуществляется не в соответствии с актами законодательства и инструкциями производителя;</li><li>- на упаковке со стерильным материалом отсутствует информация о дате стерилизации.</li></ul>	