

1.3.1 Состояние здоровья подростков г. Могилева (ч.1)

В динамике за последние 5 лет (с 2011 по 2015 гг.) отмечается снижение заболеваемости подростков г. Могилева (15-17 лет) на 16,5 % (с 1390,33 сл. в 2011 году до 1161,33 случаев на 1000 подросткового населения в 2015 году).

По сравнению с 2014 годом снижение произошло на 5,6% – с 1229,88 сл. на 1000 нас. до 1161,33сл. на 1000 нас. (рис. 30).




Рис. 30. Динамика заболеваемости подростков (15-17 лет) г. Могилева за 2011-2015гг.

По сравнению с предыдущим 2014 годом отмечается рост заболеваемости подростков по следующим классам болезней:

- инфекционные заболевания – на 16,2%
- новообразования – на 3,2%, в т.ч. злокачественные новообразования – на 41,0%
- психические расстройства – на 11,5 % по сравнению с предыдущим годом, в динамике за 5 лет рост составил 40,1%
- травмы и отравления – по сравнению с предыдущим годом отмечается незначительный рост на 0,9%, в динамике за 5 лет наблюдается незначительное снижение на 0,9%, причем число травм практически не меняется, а возрастает количество отравлений. Так, число отравлений алкоголем выросло по сравнению с предыдущим годом на 14,6%, суррогатами алкоголя – на 47,4%.

Снижение заболеваемости по сравнению с 2014 годом произошло по следующим классам болезней:

- болезни крови – на 20,5%
- болезни эндокринной системы – на 7,5%
- болезни нервной системы – на 19,9%
- болезни глаза и его придаточного аппарата - на 29,3%
- болезни уха и сосцевидного отростка – на 21,1%
- болезни системы кровообращения – на 43,0%
- болезни органов дыхания – на 2,3%
- болезни органов пищеварения – на 26,9%
- болезни кожи и подкожной клетчатки – на 20,9%
- болезни костно-мышечной системы – на 3,3%
- болезни мочеполовой системы – на 3,6%

В структуре заболеваемости подростков (15-17 лет) также как и в других возрастных группах первое место занимают болезни органов дыхания (57,7%), на 2-м месте находятся травмы и отравления (14,5%), на 3-е место в 2015 году вышли психические расстройства (5,6%), далее расположены болезни органов пищеварения (4,8%), инфекционные заболевания (3,3%) (рис. 31).



Рис. 31. Структура заболеваемости подростков г. Могилева по основным классам болезней за 2015г.

В ходе проведения медицинских осмотров детей и подростков г. Могилева в 2015 году установлено, что к 1-й группе здоровья относится 34,3% детей и подростков до 17 лет (в Могилевской области – 31,8%), ко 2-й группе здоровья 53% детей и подростков (по области – 53,7%), к 3-й группе здоровья – 11,4% (по области – 13,2%), к 4-й группе здоровья – 1,3% (по области – 1,3%).

При анализе распределения детей по группам здоровья в зависимости от возраста установлено, что количество практически здоровых детей (относящихся к 1-й группе здоровья) снижается с возрастом. Так, если среди дошкольников таких детей 43,5%, то среди школьников уже 29,8%, среди подростков число здоровых детей еще уменьшается до 28,9%.

Одновременно со снижением числа практически здоровых детей возрастает число детей имеющих хронические заболевания, т.е. относящихся к 3-й группе здоровья. Так, среди дошкольников таких детей – 7,4%, среди школьников – 15,8%, среди подростков – 19,8%.

Количество детей, относящихся ко 2-й группе здоровья (т.е. имеющих функциональные отклонения) с возрастом меняется незначительно – 48,1% среди дошкольников, 52,8% – у школьников, 49,5% – у подростков 15-17 лет.

К четвертой группе здоровья традиционно относятся 1-1,8% от детского населения, это дети – инвалиды.




Рис. 32. Распределение детей и подростков г. Могилева по группам здоровья в зависимости от возраста в 2015г.

При анализе распределения детей по группам здоровья в динамике за 5 лет также отмечаются негативные тенденции. Так, количество детей и подростков, относящихся к 1-й группе здоровья, по сравнению с 2011 годом уменьшилось на 4,8% – с 48,3% до 43,5%. Количество детей, относящихся ко 2-й группе увеличилось на 3,4% – с 44,7% до 48,1%. Количество детей, относящихся к 3-й группе также увеличилось на 1,3% – с 6,1% в 2011 году до 7,4% в 2015 году. Также несколько выросло и количество детей-инвалидов – с 1,1% до 1,3%.




Рис. 33. Распределение детского населения г. Могилева по группам здоровья в динамике за 2011-2015гг.