

1.3 Анализ территориальных рисков популяционному здоровью по результатам социально-гигиенического мониторинга

По результатам осуществления УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» социально-гигиенического мониторинга в г. Могилев можно выделить основные территориальные риски популяционному здоровью населения города, связанные со следующими факторами:

❖ *качество атмосферного воздуха.* В последние годы основным фактором, влияющим на данный параметр окружающей среды, являются выбросы загрязняющих веществ передвижными источниками, прежде всего *автотранспортом* (около 70 % валовых выбросов в атмосферу города). Кроме того, атмосферный воздух города характеризуется широким спектром загрязняющих веществ, включающим фенол (гидроксибензол), формальдегид (метаналь), твердые частицы, бенз(а)пирен, сера диоксид и др., широту которого обуславливает значительное наличие промышленного сектора разных отраслей производства.

❖ *Акустическое воздействие на селитебной территории.* Обусловлено прежде всего растущим количеством автотранспорта в городе. Данные мониторинговых исследований уровней шума, проводимых УЗ «МЗЦГЭ», показывают, что наиболее неблагоприятная акустическая обстановка в городе складывается в районах крупных транспортных магистралей. В 2017 году отмечался некоторый рост уровней воздействия по данному фактору.

❖ *Качество пищевой продукции, реализуемой населению.* Основные вопросы по данному фактору связаны со своевременным выполнением предприятиями производственного контроля на всех этапах производства, хранения, реализации и транспортировки пищевых продуктов, транспортировки сырья и пищевой продукции на предприятиях торговли и общественного питания г.Могилева, реконструкцией и техническим перевооружением рыночных образований города, приведение санитарно-технического состояния рынков и мини-рынков к рамкам современных требований.

❖ *Качество питьевого водоснабжения.* В городе ведется постоянный мониторинг химического, биологического качества питьевой воды системы централизованного водоснабжения и ее радиационной безопасности.

❖ *Качество социальной сферы (детские учреждения).* Основные риски здоровью детского населения могут быть связаны с вопросами здоровьесберегающей среды в детских и подростковых учреждениях, обеспечением учащихся качественным и безопасным питанием.

❖ *Качество медицинского обслуживания населения.* Основные вероятные потенциальные негативные эффекты связаны с вопросами организации амбулаторного медицинского обслуживания и материально-технической базой государственных учреждений здравоохранения, в т.ч. стационаров, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в ЛПО.

❖ *Инфекционные и паразитарные заболевания.* Потенциальные риски популяционному здоровью связаны прежде всего с угрозами

распространения среди населения традиционных для региона инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных инфекций и т.д.), а также вероятным завозом в регион штаммов нехарактерных возбудителей.

❖ *Поведенческие риски населения, связанные прежде всего с табакокурением и злоупотреблением алкоголем.*

1.3 Проблемно-целевой анализ достижения показателей (индикаторов) Целей устойчивого развития по вопросам профилактики болезней и формированию здорового образа жизни населения на территории г. Могилева.

Реализация Цели устойчивого развития № 3 (ЦУР № 3) п. 3.а.1: **Стандартизованная по возрасту распространенность употребления табака лицами в возрасте от 15 лет (3.а.1.1. *ПРОКСИ: Распространенность употребления табака лицами в возрасте от 16 лет и старше) (%)**:

По результатам социологического исследования по выявлению поведенческих факторов риска в 2017г. в г. Могилеве и Могилевском районе – 24,7% курящего населения, в сравнении с областными показателями эта цифра ниже на 2,1% (26,8%), с республиканскими показателями – меньше на 3,2% (27,9). Для достижения ожидаемых результатов в рамках «Государственной программы демографической безопасности на 2016-2020 года», этот показатель необходимо снизить на 0,2% и достичь 24,5%.

Повторный мониторинг запланирован в 2018г.

Злоупотребление алкоголем (определяемое в соответствии с национальными особенностями употребления алкоголя на душу населения в возрасте от 15 лет) (*ПРОКСИ: 3.5.2.1. Потребление алкоголя на душу населения в возрасте от 15 лет в литрах чистого алкоголя в календарный год), (литр чистого алкоголя на душу населения):

В 2017г. в г. Могилеве – 8,0 л на душу населения, по Могилевскому району 7,3 л на душу населения.

Далее анализ ЦУР будет проводиться ежегодно с оценкой результата.