

# 1. Состояние здоровья населения

## 1.1. Медико-демографическая ситуация

Медико-демографические показатели характеризуют состояние здоровья населения и являются индикатором социально-экономического развития общества.

С 90-х годов прошлого столетия демографическая ситуация в г. Могилеве в целом характеризовалась старением и естественной убылью населения, соответствующая тенденции, наблюдавшейся в стране и Европе.

За последние 10 лет наблюдалась вначале тенденция к снижению, затем с 2006г. к росту показателя рождаемости. В динамике с 1990г. произошел трижды перекрест показателя рождаемости и смертности: в 1997 году, когда смертность превысила рождаемость, и в 2007, 2012 году – когда рождаемость превысила смертность. В 2012–2015гг. рождаемость превышает смертность. Естественный прирост составил +2,2 (рис. 1, 2).




Рис. 1. Динамика естественного движения населения г. Могилева в 1996–2015гг.




Рис. 2. Динамика рождаемости населения г. Могилева и Могилевской области

В г. Могилеве численность населения выросла на 0,9% и составила 378077 человек по состоянию на 01.01.2016г.




Рис. 3. Динамика численности населения г. Могилева и Могилевской области (тысяч человек) в 2005-2015гг.

Младенческая смертность по городу снизилась на 19,3% и составила 1,59 (на 1000 чел.) (в 2014г. – 4,06) (рис. 3). В сравнении с областным показателем (3,0) регистрируется ниже (рис. 4).




Рис. 4. Динамика показателей младенческой смертности в г. Могилеве за 2000-2015гг.

Смертность населения в 2015г. снизилась на 5,9% и составила 9,45 на 1000 чел. В сравнительном аспекте по г. Могилеву регистрируется ниже показателя по Могилевской области на протяжении как минимум последних десяти лет (рис. 5).




Рис. 5. Динамика показателей смертности населения г. Могилева и Могилевской области

В 2015г. смертность населения г. Могилева в трудоспособном возрасте снизилась на 16,6% и составила 2,93 (в 2014г. – 3,52).

Отмечается снижение смертности жителей г. Могилева от новообразований на 9%, инфекционных и паразитарных болезней на 19,9%, органов дыхания на 3,3%, болезней системы кровообращения на 0,7%, органов пищеварения на 6,4%, мочеполовой системы на 13,2%, несчастных случаев на 1,8%. (рис. 6, 7).



Рис. 6. Показатели смертности населения г. Могилева от злокачественных новообразований, травм и сердечно-сосудистых заболеваний в 2004-2015гг.




Рис. 7. Показатели смертности населения г. Могилева от болезней органов пищеварения, органов дыхания, инфекционных заболеваний, мочеполовой системы в 2002-2015гг.

В структуре общей смертности на первом месте по-прежнему болезни системы кровообращения (далее – БСК) – 57,8 % (рис.8).

Число умерших от БСК уменьшилось на 0,7%. В трудоспособном возрасте смертность от БСК уменьшилась на 10,5%.

На втором месте смертность от новообразований – 15,5 %. Количество умерших от новообразований снизилось на 5,9% (в трудоспособном возрасте на 16,6%).

На третьем месте - несчастные случаи, которые составляют 7,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество несчастных случаев уменьшилось на 1,8% (в трудоспособном возрасте на 11,3%).

В структуре несчастных случаев по городу наибольший процент (18%) приходится на **самоубийства** – 47 случаев. Количество суицидов остается на уровне прошлого года.

На втором месте **случайные отравления алкоголем**, на которые приходится 38 случаев (14,6%). Количество отравлений алкоголем снизилось на 7,3% (в трудоспособном возрасте на 9,7%).

На третьем месте *случаи, связанные с транспортными средствами* - 22 случая, что составляет 8,4% и отмечается снижение смертности на 26,7% (в трудоспособном возрасте на 33,3%).

*Случайные* утопления и убийства составляют по 5,4% от всех несчастных случаев.

Смертность по причине старости в городе составляет 2,5%. Показатель снизился на 43,7%.

В 2015г. произошло снижение смертности от инфекционных и паразитарных *болезней на 19,9%, органов дыхания на 3,3%, органов пищеварения на 6,4%, мочеполовой системы на 86,2%*.




Рис. 8. Структура смертности населения г. Могилева в 2015г.





Рис. 9. Динамика показателей смертности населения г. Могилева от внешних причин в 2003-2015гг.

Анализ суицидального поведения показывает, что склонность к совершению самоубийств в определенной мере зависит от социального статуса людей. Чаще суициды совершаются мужчинами. Факторами, провоцирующими самоубийство, являются: неблагополучие в семье, социальная неустроенность, одиночество, низкий уровень

материального обеспечения, злоупотребление спиртными напитками (свыше 30% суицидов совершено в состоянии алкогольного опьянения), душевные расстройства.

В последние 3 года уровень случайных отравлений алкоголем и его суррогатами стабилизировался на более низком, чем в предыдущие несколько лет, уровне, но сам показатель остается на «высоком уровне», а в структуре смертности от несчастных случаев занимает второе место (рис. 10).



**Рис. 10. Динамика смертности взрослого населения от случайных отравлений алкоголем в 1993-2015гг. по г.Могилеву**

*Следует подчеркнуть, что в г. Могилеве от случайных отравлений и воздействия ядовитых веществ умирает в 1,5-2 раза больше людей, чем гибнет в ДТП.* Несмотря на широкую антиалкогольную пропаганду по формированию здорового образа жизни в рамках реализации государственной программы демографической безопасности, не удастся значительно сократить количество случайных отравлений алкоголем, спиртосодержащими жидкостями в связи с безразличным отношением к своему здоровью части населения, проблемами социальной адаптации части общества.

Резюме. В целом, в 2015г. сохранилась тенденция к росту рождаемости населения и с 2012 года данный показатель превышает показатель смертности. По критериям оценки показателей естественного движения населения, такой уровень показателей рождаемости, смертности, младенческой смертности *характеризует продолжение движения демографических показателей от низкого уровня в сторону улучшения – к среднему* (пока степень ниже средних, но выше низких).

Однако, многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов, рост показателей смертности, спад рождаемости в 90-е годы прошлого столетия, по прежнему в долгосрочной перспективе обуславливают демографическое старение могилевчан.

Таким образом, проблемным вопросом остается необходимость роста естественного воспроизводства населения города и социально-экономические методы его стимулирования.